EXPERTISE MARITIME YACHTING CONTROLE PLUS®



RAPPORT DE VISITE

Estimation Vénale

DJANGO 750

« GAVACHE »

SOMMAIRE

| •- Identité du bateaup | age 2 |
|-------------------------------|--------|
| Historique du bateau P | age 2 |
| Caractéristiques du bateau F | age 2 |
| Descriptif du bateau | page 3 |
| •- Valeur vénale | page 5 |
| Conclusions et diagnostic | page 5 |
| •- Photographies | page 6 |
| •- ordre de mission pa | age 11 |

Document établi à QUIBERON, le 14 juin 2010.

Réf.: Gavache Django 750 VPV10

Mission réalisée volontairement en conformité avec l'accord AFNOR AC X50-827 : « Expert maritime et fluvial des bateaux de plaisance »

(Déontologie, missions, bonnes pratiques, qualification, expérience et domaine de compétence)

/AFNOR

Agreement Fédération Internationale des Experts Maritimes
PORT HALIGUEN II - 56170 - QUIBERON
Tél.: 02 97 31 52 06 - Port.: 06 07 71 57 89 - Fax: 02 97 31 52 06 - E-mail: pascal@maigret-expert.fr

Je soussigné Pascal MAIGRET, expert maritime auprès des compagnies d'assurance, déclare avoir été requis par Monsieur Thierry GESLIN, agissant en qualité de propriétaire d'un navire de plaisance, avec pour mission (voir aussi l'ordre de mission annexé):

- Examiner « GAVACHE » afin de rechercher d'éventuels vices ou avaries ayant pu survenir sur ce bateau depuis sa construction, sans démontage aucun, ni emploi d'outil, l'expert agissant en qualité de conseil.
- Déterminer la valeur vénale, le constat ne pouvant préjuger de l'état ultérieur des composantes du navire, ni être utilisé dans le cadre d'une transaction.
- Du tout, établir un rapport pour servir et valoir ce que de droit, sous toutes réserves des parties non visitées et des déclarations entendues.

Je me suis rendu le 11 juin 2010 à l'Ile d'ARZ (56) où j'ai pu examiner à sec sur un terre plein communal « GAVACHE » en présence de M. GESLIN.

1. Identité du bateau

- Nom du bateau :

GAVACHE

- Immatriculation :

VANNES

- Propriétaire :

Monsieur Thierry GESLIN

« La Sablière » 72700 ST GEORGES DU BOIS

- Pièce présentée :

Acte de Francisation

2. Historique du bateau

Première main, le propriétaire actuel a acheté ce bateau neuf en leasing, jamais loué.

Pas d'incident notable d'après M. GESLIN, hivernages réguliers à terre environ 6 mois par an, pas de livre de bord présenté.

3. Caractéristiques du bateau

- Type du bateau :

DJANGO 75 version bi-quilles

- Genre :

Voilier habitable sloop à moteur auxiliaire

- Options :

Insubmersibilité, rails à bille, winches ST, hublots ouvrants, étai largable,

W.C., sellerie Skaï, enrouleur Facnor, antidérapant roof ...

- Chantier de construction :

G.L. Composites (France)

- Longueur de coque :

7.58 m

- Maître bau :

3.04 m

- Creux :

1.75 m

- Année de construction :

2006

- Type de construction :

Polyester stratifié renforcé verre

- Moteur :

Honda

- Genre :

Hors-bord essence 4 temps à arbre long

- Type:

BF 8D2LHE

Nº de série :

1105665

Puissance : réelle :

8 ch.

- Puissance administrative :

0.8 CV

ŒUVRES VIVES:

Conformes à la série, pas de trace de réparation observée, ni de choc (sous toutes réserves, cette carène étant peinte) antifouling érodable noir sans sur couchage important, neuf.

Un contrôle des taux d'humidité des stratifiés (état du phénomène d'osmose) a été effectué à l'appareil TRAMEX Skipper échelle 1, le bateau étant au sec depuis plusieurs mois aux dires du propriétaire. Les taux d'hygrométrie sont généralement très bas (stratifié sec). Au-dessus de la flottaison les relevés très bas. Les relevés sont globalement bons. L'état d'avancement du phénomène de dégradation dit d'osmose ne parait pas, dans les limites d'un contrôle réalisé au-dessus d'une peinture antifouling neuve et par sondage, engagé.

Aucune cloque (liée à l'osmose) n'est visible sous le gel-coat aux endroits visités.

Les lests sont en bon état général, pas de trace de corrosion par oxydation visible (sous réserves, peinture récente dessus), bulbes et semelles en très bon état (pas de choc perçu). Les joints entre la quille et les lests sont en très bon état. Les safrans sur tableau sont en très bon état général, le jeu relevé aux aiguillots et fémelots (Inox) est très correct (orientation par barres bois et sticks, bras de liaison Alu, ferrures Inox), bon état d'apparence des passes-coque et des unités sous-marines électroniques.

Les plus expresses réserves sont à apporter quant à l'état d'éventuelles réparations réalisées sous la peinture et donc non visibles.

ŒUVRES MORTES:

Pas de trace de choc constatée, finition par gel-coat blanc d'origine, de bonne tenue, assez brillant et peu farineux, pas de trace de retouche visible.

Bon état général, humidité du stratifié relevée à l'appareil TRAMEX basse (donc pas de remonté d'humidité par capillarité), tableau arrière en bon état (présence d'un support de béquille de tableau, d'une chaise hors-bord relevable (Alu et bois) en bon état.

PONT ET ACCASTILLAGE:

l'ensemble réalisé en Inox (filières gainées PVC)

: bon état de conservation de Balcons filières Guindeau : non

: 2 étages de barre de flèches, bon Mât

état général, bon état de l'anodisation grise, pas de traces de corrosion superficielle ou de petits chocs visibles (dans la

: idem mât, est en bon état, état limite de la mission, soit un contrôle visuel effectué du pont) Bôme

correct du vit de mulet, frein de bôme Wadler bon état général, bon

Enrouleur de génois : Facnor LS 130, fonctionnement et

Tangon aspect bons

fonctionnement des mâchoires Inox et bon état du tube Alu Gréement dormant : Inox monotoron, bon état d'apparence, l'étai ne peut être visité, des réserves sont donc émises sur son état, ridoirs d'aspect correct, bon état général des cadènes (Inox) et de leurs reprises (Inox et stratifié) dans les parties visibles sans démontage, les plus

expresses réserves sont à émettre quant à l'état là où la visite n'est pas possible et limitée à un contrôle visuel du pont,

Gréement courant : bon état général présence d'un étai larguable (bon état)

: Harken (ST) 32.2 à 2 vitesses (deux) et16 (deux) Winches

Echelle de bain : bon état (Inox et marches P.V.C.)

Observations : le pont et le roof ont une bonne rigidité d'ensemble le gel-coat d'origine est en bon état de conservation. Peu terne et un peu farineux, sale, peu de trace de chocs constatée mais quelques rares étoiles ou faïençage visibles, bonnes duretés du matériau relevées, le pont est ajusté et collé à la coque, Ce pont paraît bien étanche, l'accastillage est conforme à la série avec options donc suffisant et en état correct. Bon état de la baille à mouillage, des coffres de cockpit et de leurs panneaux. Les 4 panneaux de roof (Goïot) et 2 de pont (Vétus) sont en bon état. Bon état du cockpit auto videur et des panneaux de descente. Davier Inox repris par tirant Inox.

VOILES:

Grand voile : Elvström, aspect très correct, récente (2006) à 3 bandes de ris

Génois à enrouleur : Elvström, aspect très correct, récent (2006), bande anti U.V. blanche

Spi asymétrique : Sail Concept avec chaussette, neuf (2010), ensemble non présenté

Observations : les voiles en tissu Square sauf le spi Nylon n'ont pas pu être établies (hivernées, navire au sec), les plus expresses réserves sont à apporter quant à leur état réel et leurs formes, elles sont propres, la G.V. dispose d'une housse blanche en bon état récente.

MOTEUR PRINCIPAL:

Nombre d'heures : inconnu, année 2006 Observations : le moteur hiverné et remisé n'a pas été essayé, sont aspect général est toutefois très bon, sans trace de corrosion visible. Les plus expresses réserves sont toutefois à apporter quant à l'état mécanique considérant la nature de la visite (contrôle visuel sans essai).

EMMENAGEMENTS INTERIEURS:

Nombre de cabine : une (bon état général) Fonds : Paraissent sains (contremoulages

généralisés), sont secs les plus expresses réserves sont à apporter quant à l'état des fonds non visitables

Planchers : bon état général aux dires du propriétaire (non présentés)

Sellerie : bon état des mousses et housses (Skaï bleu), propres

Vaigrages : contre-moulage en bon état Carré : conforme à la série, bon état

général, table centrale autour du pied de mât Table à cartes : conforme à la série, bon état (C.P.

verni) Cuisine : conforme à la série, bon état, 1

évier moulé, réchaud Camping Gaz 1 feu sur cardan Inox en bon état , bonbonne Camping Gaz 2.3 kg

Ensemble toilette : conforme à la série, bon état, WC marins Jabsco manuels en bon état, pompe non essayée

Observations : Accès par descente bois. Les vannes ¼ de tours fonctionnent correctement, leur état d'apparence est bon, les fonds contre moulés sont finis par enduction de gel-coat qui paraît d'origine de bon aspect. Bon état général des cloisons, des meubles, de la porte, stratification, boiseries et vernis. L'ensemble des coffres n'a pu être visité (vissés, mousse d'insubmersibilité dedans), étoiles de gel-coat visibles sur la varangue de pied de mât (origine inconnue)

ACCESSOIRES DE CONFORT :

Eau: pompe à pied simple effet (fonctionne), vache à eau souple Vétus.

ARMEMENT DE SECURITE :

Armement en

: catégorie plaisance côtière

Pour

: 6 personnes

: lignes de mouillage complète (ancre Cobra 12 kg et chaîne 8 mm et en bon état, extincteur Observations poudre (vérifier la validité), gaffe, harnais, brassières, compas de cloison Contest Plastimo... (liste non exhaustive), vérifier la bonne conformité.

ARMEMENT ANNEXE:

Le bateau dispose de défenses, amarres, documents techniques et maritimes, accessoires et équipements divers en bon état (récents), présence de la béquille arrière d'échouage. Une annexe pneumatique Zodiac Cadet 240 (tableau et plancher) équipée d'un moteur hors-bord Honda 4 temps de 2.3 Ch. (type BF 2.3 B4SCHG N° de série : 2011796) de 2,5 Ch./4 temps, ensemble de 2006, de très bon aspect mais non essayé.

Le bateau dispose d'un ber roulant Mécanorem (charriot de mise à l'eau) de 4.50 m dédié à 2 essieux en acier galvanisé, en très bon état d'aspect, sans trace d'usure ni de corrosion constatée.

ELECTRONIQUE ET ELECTRICITE :

Loch/ Speedo./ sondeur/ Girouette/ anémo. : Micronet Tacktik ensemble (complet) de 2006, bon aspect, n'a pu être essayé

VHF/ ASN fixe

: Simrad RD 68avec antenne tête de mât, ensemble de 2006, n'a pu être essayé

GPS portables

: non présenté

Récepteurs B.L.U.: Sangean ATS 909 avec alimentation 12 V. (de 2006, pas essayé), bon aspect

Batterie

: 105Ah, en bac étanche, bonne tension aux bornes, de 2006.

Electricité

: conforme à la série, bon état de conservation général dont petit tableau, appliques et feu de mât

n'ont pu être essayés. Présence de coupe batteries.

5. Valeur vénale

Compte tenu de l'état général du bateau et du marché actuel de ce type d'unité, nous proposons à ce jour pour l'ensemble du bateau motorisé, équipé et armé (corps, moteur et dépendances), dont ber roulant et annexe pneumatique motorisée, la somme totale de :

57 000 € TTC

Cinquante sept mille Euros toutes taxes comprises

6. Conclusions et diagnostic

« GAVACHE » est un voilier habitable sportif de croisière côtière construit en polyester stratifié par les chantiers français G.L. COMPOSITES en 2006.

Cette unité est issue de la série des DJANGO 750 motorisation hors-bord, version bi quilles disposant de nombreuses options.

L'ensemble ne paraît pas avoir subi de dommage ni de réparation importante, l'usage paraît modéré.

Les œuvres vives sont très correctement conservées.

Les œuvres mortes, le pont, l'accastillage et le gréement sont de très bonne conservation d'apparence.

Les volles paraissent en très bon état.

Le moteur hors-bord 8 Ch. de 4 temps Honda n'a pas été essayé, son aspect général est très bon.

Les emménagements sont très bien conservés, les équipements et l'armement sont complets (présence d'un ber roulant dédié en très bon état).

Nous proposons de poursuivre l'entretien et d'hiverner régulièrement (comme c'est le cas actuellement) le bateau au sec.

Voir aussi le corps du rapport, les photos.

En foi de quoi, j'ai rédigé et signé ce rapport à l'usage exclusif du mandant, sans pouvoir être utilisé comme référence dans tout contentieux technique, sous les plus expresses réserves des parties non contrôlées et des déclarations entendues.

Fait et clos à QUIBERON, le 14 juin 2010.



7. Photographies (9)



La Sablière

Mr et Mme GESLIN Thierry

72700 St Georges du Bois



SARL au capital de 45000 € Siège social 900 route de la benoîte 83320 Carqueiranne

Tel

04.94.58.55.73 06 12 73 95 39

Fax 04 94 58 55 92

courriel: glcomp@club-internet.fr

Facture N° 0591

| Voilier Django avec option selon devis | | 50 068,00 | € |
|--|--|------------------------|---------|
| Total HT TVA 19,60% | | 41 862,88 8 205,12 | € |
| Total TTC | | 50 068,00 | € |
| Plus ou moins values selon avenant fac | ture ci-joint | 2 437,00 | € |
| TOTAL TTC | | 52 505,00 | € |
| Montant déjà versé par Mr GESLIN | 5000€ le 28/06/05 15000€ le 12/01/06 15040,80€ le 17/02/06 | 35 040,80 | € |
| Reste dû TTC | | 17 464,20 14 602,17 |]∈ € |
| et TVA 19,6% | | 2 862,03 | € |

TVA acquittée sur les encaissements

Règlement : loi 921442 du 31/12/92 date limite de règlement : par retour

Taux d'intérêt de retard 1,5 fois le taux légal. Escompte pour paiement anticipé : néant

SARL au capital de 45 000 €

Travaux polyester, époxy, polyuréthanne. Fabrication de cuves, de bateaux de plaisance.

siret 433 590 791 00011 APE 351^E

n° de TVA intracommunautaire; FR 57 433 590 791 00011

DEVIS M. GESLIN Thierry

| Version Standard | 41 950,00 € |
|--|-------------|
| insubmersible | 1 500,00 € |
| biquille + béquille | 2 470,00 € |
| Accastillage de Spi assy | 190,00 € |
| Rail de foc à bille | 290,00 € |
| 2 winch ST16 (plus-value) | 200,00 € |
| Ferrure de mouillage | 265,00 € |
| hublots ouvrants (2) | 123,00 € |
| Etai largable | 310,00 € |
| chaise moteur | 160,00 € |
| Echelle de bain | 165,00 € |
| ligne de vie (1) | 60,00 € |
| cadène articulée | - € |
| antifouling érodable noir | 320,00 € |
| WC mécanique Jabsco (plus-value) | 460,00 € |
| Sellerie Skaï | 220,00 € |
| Equipé textile cabine avt, table à carte + cuisine | 200,00 € |
| Enrouleur Facnor LX100 (posé) | 1 150,00 € |
| Ellipoide Facility Ex 100 (pose) | 1 150,00 € |
| TOTAL | 50 033,00 € |
| modification du 20/10/2005 | |
| plus value batterie 105A | 95,00 € |
| plus value deux hublots ouvrants | 123,00 € |
| 2 winchs ST32 2 vitesses harken | 350,00 € |
| 2 sacs a bouts sur rouf | 90,00 € |
| 1 sac dans cockpit coté gauche | 45,00 € |
| 1 sac a manivelle | 35,00 € |
| anti dérapant sur rouf | 128,00 € |
| couchette AV deux partis | 128,00 € |
| cloison strat dans coffre AR | 128,00 € |
| Total | 1 122,00 € |
| Modification du 15/03/06 | |
| plus value XAS spinlock | 190,00 € |
| Total sans transport . | 51 345,00 € |
| Transport Morlin La Rochelle | 950,00 € |
| plus value balcon avant + | 000,00 € |
| modification filières | 210,00 € |
| | |
| TOTAL GENERAL | 52 505,00 € |



S.A.R.L. Elvström Salls

Z.I. de l'Argile - 460 avenue de la Quiéra - Lot n°70 - 06370 MOUANS-SARTOUX Tel. +33 (0)4 93 48 12 11 - Fax. +33 (0)4 93 48 70 10 Info@elvstrom-sobstad.com - www.elvstrom-sobstad.com SARL au capital to 300,000 € - R.C.S. Cannas B 498,120,211 Shat see 120,211,00009 - AFE 174 G - Nº Immartoulation TVA - FR 18 886,120,211

Livrer à :

ELVSTROM BRETAGNE ZA DU REDO PORT DU CROUESTY ARZON

CONFIRMATION DE COMMANDE

68126

Date de la commande 20/12/2005

Votre référence DJANGO 7.60

Transporteur JOYAU

Commandé par :

GESLIN THIERRY LA SABLIERE

72700 ST GEORGES DU BOIS

Tél: 06 20 14 71 13

Fax:

N° compte client

203401 Code TVA:

Type CPA

Responsable commercial JMD

| Référen | CB: | | Désign | ation article | L | J. Qt | PU Brut | Remis | e PU | Net | Total net | Date expédition | T |
|--------------------|---------|------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------|-------------|--------|------------|-------|-------------|-----------------|------|
| | F | | EQUIPE E DÊL DU 23 | ELVSTROM SERA DECEMBRE 2005 | AU 02 JA | NVIER | | | | | | | |
| 62MNMAT/DJA | NG7.6 | 3V MAIN | STROM D | JANGO 7.60 | L | 1 1 | 2 302,68 | 22,12 | 1 79 | 3,33 | 1 793,33 | 07/03/2006 | NO |
| MAINSTROM 21 M2 | - | TRIOPT OFF SH | | 3 RIS STD CUNNINGH | AM | 70 | Z | SQUA | ARE | | | | |
| 69LATTES GV | | EU DE L | LATTES C | OMPLET GV | - 1 |] 1 | | | _ | | | 07/03/2006 | NO |
| 62JIFUT/DJAN | 07.6 | ornoie. | ENDOUG | EUR DJANGO 7.6 | | J 1 | 1 413,88 | 22,12 | 1 110 | 1,13 | 1 101,13 | 07/03/2006 | NO |
| GENOIS ENRO | _ | TRIOP1 | TIMAL | UV BLANC | - 1 | 70 | | sau | | 71,10 | | | |
| 82HGV/DJANO | 307.6 | _ | GV DJAN | (GO 7.60 | 1 | 1 1 | 309,36 | 22,12 | 24 | 0,93 | 240,93 | 07/03/2006 | NO |
| HOUSSE DE C | 3V | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | UV CAS | PTAIN NA | VY | - | - | _ | _ | | _ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| _ | Exonéré | Ta | eidaxa | Assiette/faux | Taxe of | taux | Montant TVA | Taxe p | arafiscale | Total | HT | 3 135 | 5,39 |
| Port | | | | 3135,39 | NO 1 | 9,60 | 614,54 | | | Total | TVA | 614 | 1,54 |
| Emballage | | | | | | | | | | Total | parafiscale | (| 00,0 |
| Assurance | | | | | | | | | | TOTA | ALTTC | 3 749 | 9,93 |
| Frais douan | | 88 | | | 8 | | | | | ACO | MPTE | 1 900 | 0,00 |
| Escompte | | - | | | | | | | | NET | A PAYER E | UR 1 849 | ,93 |
| | | | | | | | | | | | | UR 1 849 | |







Fiche Technique Gamme Offshore

CONCEPTION

Cette coupe orientée, qui se particularise par son point d'amure radial, est parfaitement maîtrisée sur nos demiers programmes C.A.O./F.A.O.

4 zones d'orientation, constituées de panneaux, s'adaptent au diagramme des efforts et des contraintes. C'est la coupe idéale pour les volles de bateaux de moins de 35'.

Ces voiles sont soumises à des tensions de guindant importantes.

Grâce à son droit fil sur le guindant, la Z4T apporte une très grande stabilité de forme.

Cette conception permet, l'utilisation de grammages dégressifs en Sandwich Polyester ou Spectra. Les lattes horizontales facilitent la prise de ris.

La coupe Z4T a été sélectionnée en gamme OFFSHORE.

FABRICATION

- Tissu Sandwich structuré
- Grammage dégressif
- 2 ris
- Nerf de chute réglable repris à chaque ris
- Renforts étoiles
- Cunningham
- Bandes de visualisation
- Coulisseaux ou ralingue
- Bordure libre ou endraillée
- Finition Offshore
- Sigle et sac Offshore

OPTIONS


- ESP vernissage des coutures
- GV lattée E- batten ou Mainstrom
- E-Zippack + lazy jack
- Tissu Spectra
- Twist Foot
- 3ème ris
- Housse de grand voile
- Ris automatique

Type de Voiller : Année : Port :

Date :

Nom :
Adresse :

Ville :
Code Postal :
Télécopie :



Le plan de coupe et le nombre de panneaux sont donnés à titre indicatif et pourront etre modifiés suivant les dimensions de la voile. Document d'information non contractuel, peut être sujet à modifications.





ELVSTRÖM SOBSTAD Coupe Z4TE

Euronleur FACKOR LX 100

Fiche Technique Gamme Offshore

CONCEPTION

Cette coupe orientée, issue de l'expérience acquise en gamme HIGHTECH, se particularise par son point d'amure radial. Elle est parfaitement maîtrisée sur nos demiers programmes C.A.O/F.A.O.

4 Zones d'orientation, constituées de panneaux, s'adaptent au diagramme des efforts et des contraintes. Cette voile est conçue avec des finitions renforcées pour une très bonne longévité. Coupe idéale pour génois à recouvrement à partir de 35' jusqu'à 45'.

La coupe Z4TE Sandwich a été sélectionnée en gamme OFFSHORE.

FABRICATION


- Tissu sandwich traité anti-UV (exclusivité ELVSTROM), couleur blanc
- Repères d'enroulement
- Rattrapage de creux E-FLEX
- Nerf de chute et bordure réglables
- Bandes de visualisation
- Fenêtre et penons
- Renforts étoiles
- Finitions Offshore
- Sigle et sac Offshore

OPTIONS

- Rattrapage de creux Zipfuri
- Rattrapage de creux EHS
- Tissu DC Pentex ou Spectra
- Bande anti-UV Polyester 170 gr.
- Housse de génois

Port:

| Date : | |
|-------------------|--|
| | |
| Nom: | |
| Adresse : | |
| Ville : | |
| Code Postal : | |
| Téléphone : | |
| Télécopie : | |
| Type de Voilier : | |
| Année : | |



Le plan de coupe et le nombre de panneaux sont donnés à tère indicatif et pourront être modifiés suivant les dimensions de la voile. Document d'Information non contractuel, peut être sujet à modifications.



FACTURE Euros



Monsieur GESLIN Thierry

"la sabliére"

72700 St Georges Du Bois FRANCE

Facture Nº 4 533

Date: 09/07/2010

| | | Dés | ignation | Quantité | P.U. HT | Montant HT | TV |
|--|--|---|--|------------------|---------------------|--------------|-----|
| DJANGO 7.50 SPI ASYMETR COUPE TRIRA AIR X 700 FIL TRAITE AN PTS ECOUTE EN 1 2 OU 3 C | IQUE DIALE ITI UV AMUR OULEI | COUTURES P | NTIFIES BAILLE A FILIERES | 1,00 | 1 030,60 | 1 030,60 | t |
| FOURREAU IN | A SP YESTE IDEPE SANG | R OVALE TISS NDANT POUR LE FIXATION N | SUS MAILLE POLYESTER BOSSE DE COMMANDE MANILLE TETE 6 PANS | 1,00 | 309,36 | 309,36 | 1 |
| 77 415 | Zone 02 97 | HUSS | X02/97 7 11 03 | | | | 50 |
| Montant HT | TVA | Montant TVA | 411GES | 1 1/2/2017/01/20 | rut HT : | 1 33 | |
| 1 339,96 | 19,60 5,50 | 262,63 | 0.000.000.00 | Total T | 00-05 | 262 1 603 | |
| | 5,50 | | | Acomp Régler | te : nent reçu : | 700 | 0,0 |
| | | | | 1100000 | morn roger. | | |

Facture Nº 0752

La Rochelle Le 09 mars 2006

UNIMAT DR ANGERS 3 BD FOCH BP10201 49102 ANGERS CEDEX 02

OBJET: Préparation et installation d'équipements pour Django Mr Thierry GESLIN

Forfait préparation bateau :

Réception du bateau et équipements

Déchargement bateau,

Déchargement mat et préparation gréement

Pose feu tricolore de tête de mat et câblages (tête de mat et pied de mat)

Manutention de matage, calage étambrai (+étanchéité), pose des tirants et réglage de mat

Installation du pataras, hale bas de bôme et palan de GV

Mise en place gréement courant

Préparation plan de pont

Check passe coques, vannes, sondes et moteur

Mise à l'eau 400€HT

- Fourniture, pose et câblage d'une VHF Simrad RD68 avec antenne course 475€HT
- Fourniture et pose d'une Windex 15" 41€HT
- Fourniture d'un récepteur BLU Sangean ATS 909

Fourniture et câblage d'un adaptateur 12v-6v alimentation du récepteur

Fourniture et pose d'une antenne filaire BLU <u>280€HT</u>

 Fourniture, pose et câblage d'un ensemble Micronet Tacktik complet <u>1980€HT</u> (loch, speedo, sondeur, girouette anémomètre avec capteurs et aérien, interface NMEA)

Frais de manutentions déchargement camion et de mise à l'eau Frais de matage 177€HT

Total net H.T.:

3353,00 EUROS

T.V.A. 19.6%:

657,18

Total net T.T.C.:

4010,18 EUROS

Versé par chèque le 13/03 : - 2000,00

Reste à régler : 2010,18 EUROS

Main d'œuvre (32€HT/heure)

UCHIMATA SAILING SERVICE sarl ZA des Minimes 3 Quai Marillac 17000 La Rochelle TEL 05 46 52 16 42 Fax 05 46 52 21 06 EMAIL uchimata@wanadoo.fr RC5 443 229 166 00022 TVA Intracommunautaire FR64443229166

ACCASTILLAGE DIFFUSION

SAS MARE MAGNUM

Quai Marillac - Zac Les MINIM 17000 LA ROCHELLE

Tel: 05.46.45.49.49 SIRET 410 216 345 00026 ape 524W FR56410216345 Ent.franchisée indépendante.



FACTURE N°206867

Date: 28/04/2006

compte: GESLI2

TVA: Soumis,

Vendeur: 8 THIERRY

| Livraison N* | No. colis | Poids | Transporteur | |
|--------------|-----------|-------|--------------|--|
| | | | | |

V/réf.:Tél: 02.43.47.18.35 Tél: 02.43.47.18.35

Date: 28/04/2006 FACTURE N*20/86/7

Facturé à:

UNIMAT 36d Foch. 137 Jozol

49024 ANGERS CEDENOS

| Date: 28/ | 04/2006 FACTURE N*206867 | | - | - | | | / Page 1 | |
|-------------------|--------------------------------|---------------|-------|----|-----|------------------|-----------|--------|
| ate: Référence | Désignation | Pu.public ttc | Qtés. | | R% | Mont Net h.t. | Nett.t.c. | TVA |
| | BLC N° 12748 du 27/04/2006 | | - | | | | | 100000 |
| | Document 12743 du 27/04/2006 | | | | | | | |
| | Livraison 206497 du 25/04/2006 | | | | | | | |
| A65705 | FERMETURE BATTEUS.NIK.FIL.30MM | 17.00 | 1 | | 10 | 12.79 | 15.30 | 3 |
| | Livraison 206574 du 26/04/2006 | | | | 177 | 11000 | 10.00 | - |
| A81251 | CADENAS L.C. ANSE INOX 50 | 14.00 | 1 | | 10 | 10.54 | 12.60 | 3 |
| | Document 12747 du 27/04/2006 | | | | 177 | 1000 | 12.00 | 9 |
| | COC Nº 101212 du 12/04/2006 | | | | | | | |
| | DEV N° 13168 du 07/04/2006 | | 1 | | | | | 3 |
| NE0033 | PACK GPS72 | 259.00 | 1 | | 8 | 199.23 | 238.28 | 199 |
| D60330 | PLUMIER ACRYLIQUE | 21.00 | 1 | | 10 | 15.80 | 18.90 | 970 |
| N01018 | CODE MARIN ADHESIF | 8.40 | 2 | | 10 | 12.64 | 15.12 | |
| V01020 | CODE PAVILLONS ADHESIF | 8.30 | 2 | | 10 | 12.49 | 14.94 | - 270 |
| N01008 | REGLE CRAS EVOLUTION BICOL AD | 16.00 | 1 | | 10 | 12.04 | 14.40 | 177 |
| N01025 | REGLE GPS NAVY POINT | 36.90 | 1 | | 10 | 27.77 | 33.21 | 3 |
| 060315 | SUPPORT ACRYLIQUE MINI COMPAS | 16.40 | -1 | 20 | 10 | 12.34 | 14.76 | 3 |
| N01003 | COMPAS POINTE SECHE LYRE | 18.00 | 1 | | 10 | 13.55 | 16.20 | 3 |
| N03151 | MONTRE INOX POLI 95MM* | 39.00 | 1 | | 10 | 29.35 | 35.10 | - |
| N03150 | BAROMETRE INOX POLI 95MM* | 47.00 | 1 | | 10 | 35.37 | 42.30 | 177.0 |
| F7069L | DE LILE D YEU ALA PTE DE | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | 577 |
| 7068L | De la presqu'île de Quiberon a | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | 1 |
| 7067L | De la Chaussée de Sein à Belle | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | |
| 7066L | De l'île Vierge à la Pointe de | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | 1 |
| 7400L | Rade de Brest; | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | - 10 |
| 7401L | Accès à la Rade de Brest; | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | 17/4 |
| 7148L | Du Goulet de Brest à la Chauss | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | 7.0 |
| 7147L | CHAUSSEE AU SEIN A PTE PENMA | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | 150 |
| 7146L | De la Pointe de Penmarc'h à la | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | |
| 7031L | De l'île de Penfret au plateau | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | 0.00 |
| F7032L | De l'île de Groix à Belle-Ile | 19.00 | 1 | | 10 | 16.21 | 17.10 | 1 |
| ALL ALL STREET | | | 11 | | | 10.21 | 17.10 | |

Fin Page 1

| nte: | THE REAL PROPERTY OF THE PARTY | INTER ADDRESS | 1000 | SAMPLE OF THE PARTY | Moi | ntants | 00 |
|-----------|---|---------------|---------|---------------------|-----------|------------|----|
| téférence | Désignation | Pu.public ttc | Qtés. | R% | Net h.t. | Net t.t.c. | |
| 7033L | De Quiberon au Croisic; | 19.00 | 1 | 10 | 16.21 | 17.10 | 1 |
| 7395L | Du Croisic à Noirmoutier - Est | 19.00 | 1 | 10 | 16.21 | 17.10 | 1 |
| 7394L | De la Pointe de Saint-Gildas a | 19.00 | 1 | 10 | 16.21 | 17.10 | 1 |
| 402L | ST JEAN DE MONTS AUX SABLES | 19.00 | 1 | 10 | 16.21 | 17.10 |) |
| 403L | Sables d'Olonne à l'île de Ré | 19.00 | 1 | 10 | 16.21 | 17.10 | |
| 404L | Pointe Grouin du Cou à Chassir | 19.00 | 1 | 10 | 16.21 | 17.10 | 1 |
| 405L | La Rochelle à Pointe de la cou | 19.00 | 1 | 10 | 16.21 | 17.10 | 1 |
| 426L | POINTE DE COUBRE A NEGADE | 19.00 | 1 | 10 | 16.21 | 17.10 | 1 |
| 427L | MORTAGNE S/GIRONDE BEC AMBES | 19.00 | 1 | 10 | 16.21 | 17.10 |) |
| 3027 | LIGNE VIE EXTENS.3 MOUSQ.SECUR | 98.00 | 2 | 10 | 147.49 | 176.40 | |
| 8211 | EXTINCTEUR 1 KG ABC | 17.90 | 2 | 10 | 26.94 | 32.22 | |
| 8181 | COUVERTURE ANTI FEU 120X180 | 45.90 | 1 | 10 | 34.54 | 41.31 | |
| 0300 | COUVERTURE THERMIQUE | 3.90 | 2 | 10 | 5.87 | 7.02 | |
| 0003 | CONE NOIR | 5.90 | 1 | 10 | 4.44 | 5,31 | |
| 0002 | BOULE NOIRE | 5.00 | 1 | 10 | 3.76 | 4.50 | |
| 0198 | COFFRET HAUTURIER + DE 6 MILES | 95.00 | 1 | 10 | 71.49 | 85.50 | |
| 0211 | CYALUME BLISTER X3 | 12.00 | 2 | 10 | 18.06 | 21.60 | |
| 0332 | MANIVELLE HAR ALU 10p.SPEEDGR | 69.00 | 1 | 10 | 51.92 | 62.10 | |
| 2001 | RONDELLE ANTI-RAGAGE WICHARD | 11.30 | 2 | 10 | 17.01 | 20.34 | |
| 3400 | DOSSIER DE FILIERE | 14.00 | 2 | 10 | 21.07 | 25.20 | |
| 0514 | POLYESTER NOIR 3 TORONS D14 | 2.46 | 15 | 10 | 27.77 | 33.21 | |
| 0514 | POLYESTER NOIR 3 TORONS D14 | 2.46 | 20 | 10 | 37.02 | 44.28 | |
| 0514 | POLYESTER NOIR 3 TORONS D14 | 2.46 | 10 | 10 | 18.51 | 22.14 | |
| 0514 | POLYESTER NOIR 3 TORONS D14 | 2.46 | 10 | 10 | 18.51 | 22.14 | |
| 5030 | CHAISE DE MAT + SAC A OUTILS | 65.00 | 1 | 10 | 48.91 | 58.50 | |
| 2008 | CHAINE CALIBREE 8 | 3.95 | 15 | 10 | 44.59 | 53.33 | |
| 9630 | MAIN DE FER 8MM WICHARD | 14.20 | 1 | 10 | 10.69 | 12.78 | |
| 9608 | JONCTION CHAINE ANCRE INOX D 8 | 32.30 | 1 | 10 | 24.31 | 29.07 | |
| 0014 | BOSSE AMARRAGE 3TN 30M D14 | 79.90 | 1 | 10 | 60.13 | 71.91 | |
| 5300 | GAFFE TELESCOP.105/180CM IDS16 | 17.00 | 1 | 10 | 12.79 | 15.30 | |
| 1065 | PARE BAT. 2 Y. SPLE 200X705 BL | 31.00 | 4 | 10 | 93.31 | 111.60 | |
| 9105 | DOUCHE SOLAIRE 19 LITRES | 12.20 | 2 | 10 | 18.36 | 21.96 | |
| 3040 | LAMPE FRONTALE PETZL TIKKA XP | 46.00 | 1 | 10 | 34.62 | 41.40 | |
| 0110 | LIVRE DE BORD MANCH/ATLAN** | 21.00 | 4 | 10 | 17.91 | | |
| 0902 | FREIN DE BOME WALDER 203 | 358.00 | 1 | 10 | 269.40 | 18.90 | |
| 99 | ANCRE KOBRA 12 KGS | 135.00 | , | 10 | | 322.20 | |
| 99 | GILET VIKING 150N+HARNAIS | 145.00 | 2 | | 101.59 | 121.50 | |
| 8701 | POULIE PIED DE MAT D10 | 16.20 | 1 | 5 | 230.35 | 275.50 | |
| | TOOLETTED DE MAT DIO | 10.20 | 200 | 10 | 12.19 | 14.58 | |
| 5191 | MARTYR INOX 19MM L304 | 7.70 | 2 | 10 | 11.59 | 13.86 | |
| 0514 | POLYESTER NOIR 3 TORONS D14 | 2.46 | 3 | 10 | 5.55 | 6.64 | |
| 0108 | TORONNE D8 | 0.70 | 6 | 10 | 3.16 | 3.78 | |
| 1050 | TUBE TANGON 50 LONG 6.OM | 85.00 | 1 | 10 | 63.96 | 76.50 | |
| 0350 | EMBOUT TANGON ALU 50 | 34.00 | 2 | 10 | 51.17 | 61.20 | |
| 0.000 | | 04.00 | | 10 | 01.17 | 01.20 | |
| | TVA ½ Bases ht | Net ht | Montant | | Base H.T. | 2 337.06 | |
| 2 3 | | 342.09 | 18.81 | | Net H.T. | 2 337.06 | |
| 4 | | 1994.97 | 391.02 | | Total TVA | 409.83 | |

2 746.89 € Report TTC 2746.89 Total TTC

Réglé: 1745.89 Chèque

Django 7.5 - Biquille

| G.L Comp | <u>osites</u> | | |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------|
| | Standard | 41 950 € | |
| | Options | 10 555 € | 52 505 € |
| <u>Voiles</u> | | | |
| | ELVSTROM | 3 750 € | |
| | SPY SAILS CONCEPT (2010) | 1 602 € | 5 352 € |
| <u>Uchimata</u> | | | |
| | Préparation - VHF/BLU - TACKTIK | | 4 010 € |
| A.D | | | |
| | Divers | | 2 746 € |
| Moteur | | | |
| Wiotean | Honda 4T - 8 CV (30 heures maxi) | | 1 917 € |
| | | | |
| | Valeur achat neuf 2 | 006 | 66 530 € |


Prix demandé

32 500 €




Le swing à la portée de tous

Dessiné par Pierre Rolland et construit à Carqueiranne, dans le Var, le Django est à la fois un croiseur et un régatier. Il offre le plaisir d'aller vite sans forcer. Un voilier de cabotage sûr, au confort simple, pour amateurs de tempo rapid



Pas d'hilloire sur les côtés et une simple filière à l'arrière: le cockpit ouvert du Diango n'e rien d'une baignoire protectrice. Dégagé, il favorise les manauveres, mais s'adosser aux filières est inconfortable, surtout à la barre. Remarquez, de chaque côté, le rehaut pour une bonne assise des équipiers au rappel. Le plane est placé en avant de la descente et le réglage du pataras remayé au pied du berreur.



Les trois mètres de large du Django facilitent la circulation. À la gibe, attende la surface glissante du rouf dépouvu de mains courantes. Si le cheminement bras de spi paraît compliqué, l'accastillage, bien positionné, est fonctionnel. Il ranger le tangon, à vous de vous débrouiller en le ficelant aux chandellers. La sion longue de la ferrure d'étrave sert de point d'arreure au spi asymétrique.

Texte et photos Laurent Charpentier. Plans et infographie François Chevaller.



Le Dianzo s'avère raide à la toile, mais la barre transmet très peu de sensatii



Dans la pétole, poussé par le hors-bord, le barreur est confortablement assis sur un des coffres qui servent de réserve de fiottabilité.

Grace à ses deux

safrans angulés

le bateau garde

à 14 degrés,

bien son cap

et pardonne.

I mattention.

sous grand-volle et solent, le Django report en surf sur le dos d'une vague. 8. 9. 12 nœuds indique le GPS! La brise d'Ouest oscille entre 15 et 20 nœuds mais, à la barre, j'ai l'impression de caresser de la sole. Grâce à ses deux safrans, angulés à 14 degrés. le bateau garde son cap et pargenne bien des inattentions. Vollà l'une des caractéristiques communes aux carênes planantes venues de la course Open. Pierre Rolland en est l'un des chantres. A son actif, Cheminées Poujoulat-Armor Lux (le 60 pieds Open de Bernard Stamm) et une palette de voillers rapides rimant en -o- : Pogo, Bongo, Fabulo, Filo... Et le Django, Je ne construirai plus de bateaux dessinés par un autre. Les plans Rolland sont faciles, súrs et rapides, affirme Hervé Théron, de GL Composites. Ces volliers offrent les sensations sans la sanction.- Le slogan est bien tourné. Il mérite vérification par quelques bords de près serré. l'allure la plus inconfortable sur ces larges coques.

Le foc de route, endraillé sur l'étai volant, est bordé à plat. La grand-voile haute est un peu ouverte. Trop toilé pour ces 15 nœuds de vent, le Django gite, mais je reste bien calé à la barre. Un mouton mal évité et une volée d'embruns arresent mes équipiers? Le bateau tape un peu, mais il garde de l'inertie, et ne se laisse pas arrêter par la vague. Même en chenchant à mettre le rail de fargue sous Feau, le Diango, raide à la tolle, donne une impression de sécurité. La barre reste d'une grande douceur. Trop sans doute. Elle pardonne toutes les fantaisies, mais transmet si peu de sensations que je dois me concentrer sur les penons pour garder le cap ! A 45 degrés du vent, nous progressons à 6,3 nœuds, selon le GPS. Certes, nous pointerions mieux si notre volture était plus équilibrée. mais je trouve cette vitesse plaisante

pour une unité de 7,50 mètres! Du bon plein au vent arrière, le bateau glisse entre 6 et 7 nœuds avec la même facilité, révélant l'homogénété de ses performances. Et le soi? En cette veille de Grand Paveis, où ce Django va être présenté, nous jugeons plus prudent de laisser la fragile buile dans son sac...

Une semaine plus tard, il est déployé, gonflé d'une légère brise de Sud. À bord du bateau, Pierre, Bruno et Éric sont réunis pour son convoyage retour. Je suis le quatrième, embarqué en observateur. Dans la risée, le Django, sen-

sible, monte à 8 nœuds et reste aisé à contrôler. L'accastillage version -race- est de qualité et le plan de pont, cohérent, rend l'usage de -ficelles-facile. Nous frôlons le départ au lof? Quelques centimètres d'écouteet un léger coup de barre suffisent pour revenir sur les rails que tracent les deux safrans: je n'ai jamais l'impression de faire un numéro d'équilibriste. Éric et Pierre, avec l'expérience d'un voyage en Polynésie et Patagonie à bord d'un Sun-Fizz, savent affaler la

bulle

rouge. Elle s'évanouit en un clin di Mais pas question de ranger l'ime se tangon (3.50 mètres) à l'intéri Un asymétrique (amuré sur la fer d'étrave) conviendrait mieux, ma propriétaire a choist... D'aillieur Django est personnalisable, sur pour les emménagements, et ; être vendu coque nue pontée.

Nous prenons le ge, en route vers le de Sein. La nuit i be, le vent souples spi, de nouveau haut, nous tire, en tant le ciel. Dans le bine secouée par te pulsation, fair cuisine s'aver i périlleux que n'im anneuvre! L'évier

te quelle manœuvre! L'évier étant minuscule et la table du carré dépourvue de fargues, le meilleur plan de travail est le soi.





Poussé par le vent, le bateau part en glissade. Son sillage file comme une musique qui swingue. Je pense évidemment à la fluidité du jeu de Django Reinhardt. Le guitariste manouche laissait couler de ses cordes virtuoses des mélodies populaires, dont il cachait la complexité pour mieux toucher l'auditeur. Sans effort.




Assis sur un coffre servant de réserve de flottabilité, le barreur est bien calé. Entre les deux barres, l'accès à la soute qui peut contenir le hors-bord. Barrer en commandant le moteur exige de la vivacité!




A part pour le spi, pas de raison de se déplacer à l'avant : les recivois des manoxivres sont très fluides. Le môt étant posé sur la quille, la ferrure des poulles est retenue, dans la cabine, par doux tirants.

fère y poser la casserole de pâtes brûtantes pour les assaisonner... Ce qui me permet aussi de caler mon mêtre quatro-vingt-dix. l'apprécie les sacs de rangement et les tolles fermant les placards du bloc-cuisine. Par nature, le Django offre un confort limité: le plaisir d'aller vite à la voile vaut bien cette concession. Le repas est servi dehors, le spi toulours déployé. Nous sommes confortablement assis dans le cockpit, en pensant qu'un gaillard de plus aurait du mat à trouver sa place.... Au cœur de la nuit, un souffie de vent nous impose le près. Bonheur d'un déplacement léger, nous allons aussi vite que lui (environ 4 nœuds)! Mais le génois faseye souvent. Sans étalles ni repères à l'horizon et sans voir les penons, je perds le cap. La barre est trop onclueuse pour me dire, d'une légère yibration, la bonne marche du voiller. Il me reste le compas placé à l'entrée de la descente, souvent masqué par les lambes de mes compagnons : Il sera déplacé sur l'un des côtés du rouf. Peu à peu, le vent disparait.



Tant pls pour les surfs espérés! Éric démarre le hors-bord et prend le relais à la barre. Pour ma part, je descends tester la banquette tribord de mon mellieur sommeil... Je ne suis pas décu, mais elle sera quand méme élargle de sept centimètres sur la prochaine unité.

Le jour se lève. Allongé, l'apprécie la finition du pont, contremoulé, comme le fond de la coque. Sous le plancher, entre les varangues, nous avons Tanzé les produits frais. Malgré les 2 100 litres de mousse placés à l'avant et à l'arrière pour rendre le voiller insubmersible (option), les rangements suffisent pour une semaine de croisière. La soute arrière, pensée comme -zone humide-, convient blen pour les volles et les cirés. Sous l'échelle de descente, l'emplacement du moteur Diesel est parfait pour le deuxôme mouillage et quelques sacs. lourds. Il faut se contorsionner pour



Autour de la table en sipo, quetre adultes peuvent prendre leur repas, mais pas plus. A l'avant, le lit breton mesure 1.90 mén Sous son matelas, pas de coffre, mais une réserve de flottabilité : les effets personnels iront dans des équipets en toile très pru ques. Comme les fonds, le past est contremoulé, gage d'une finition correcte. Un confert simple pour un voiller allant vite et bie

accéder à ces espaces, mais le Django n'est pas un salon flottant. C'est un voiller pour puristes capables de faire une croix sur le confort pour le plaisir d'alter vite. Un inconvénient que compense la facilité de manœuvre : même au près, nous l'avons dit, naviguer est loin d'être une punition. Ce qui l'est pour le moment, c'est la pétarade du hors-bord. Nous sommes à vingt mittes dans le Sud de Belle-lie. La brise, elle, est encore plus foin... Neus ne pourrons atteindre le raz de Sein avant la fin du week-end : cap sur Concameau. Le coffre du cockpit, véritable soute (1 080 litres de rangement!) isolée de la cabine par une cioison étanche, ne contlent que la nourrice et deux jerricans de mélange à 2 %. Ouvrir son panneau exige du dolgté, puisqu'il n'y

a pas de poignée. Nous refaisons le plein (1,42 litre à l'heure) et hop, la pétarade lancinante du hors-bord de 9,8 chevaux reprend... Profitant de mon passage à l'arrière, l'enlève d'un geste les algues laminaires prises dans les safrans suspendus au ta-

Le Diango est un vollier pour puristes capables de faire une croix sur le confort pour le plaisir d'aller vite à la voile.

intervention alse mais its sont exposiaux chocs.... Une ample hou

bleau. Leur positio

reculée garantit l'e

cellent contrôle s


bateau et rend tou

vient d'apparaîtr

Elle annence l'avis de grand frais c Sud-Ouest prévu pour la nuit. Le jo décline, le bateau ondule lentemes une brise timide ride la surface p l'eau. Au créguscule, le spinnaixer d ployé bruisse dans les risées. Le Dia go retrouve vivacité et vitesse. Il cava



Le cuisine vaut surtout pour ses rangements. L'évier, alimenté par une pompe à pied, est symbolique. Impossible de cafer une casserole aillieurs que sur le réchaud à cardan. En mer, la table ou enême le plancher sont plus pratiques.




Cette table (démontable) est minuscule, mais reste pratique pour faire le point. Cela tient au sac de toile pour les instruments, au profond équipet latéral pour les documents et à la possibilité de bien se caler pour travailler,...



A tribord, la soute arrière offre près d'il mètre cube de rangement pour le soil solent ou les cirés. C'est aussi un coir tollette axigu fermé par un rideau. Pour les urgences.

Nous passons la nuit dans un bateau solidement amané au ponton. A l'avant, dans le lit breton, Bruno accepte de se pousser pour laisser une place à Pierre. Éric et moi occupons les deux banquettes : avec quatre adultes le Django est plein. De violents grains déversent des torrents de pluie. Quelques gouttes s'immiscent à l'intérieur, le long du mât posé à même la quille... Quelle importance! Un coup d'éponge vaut bien la sécurité et la raideur offertes par ce dispositif. Le détail illustre l'esprit du Django : un dessin audacieux, mais des solutions techniques éprouvées et simples. Une bonne vitesse, mais une grande facilité de manœuvre. Un confort spartiate, mais un comportement sain à toutes les allures. Voltà un bateau pour les viais amateurs de volle.



COUPE DE LA COQUE 1 mat 300, 1 Rovinst, feator 3 mm, 1 Rovinst 1 mat 300, 1 Rovinst, Balsa 16, 1 Rovinst, Resident, 1 State 500 2 Rovinst 500/30 2 Rovinst 500/30 4 Rovinst

Coefficient prismatique: ec. Microcet de sedenacement marrimat: ec. Déplacement maximum: 2.51 tonnes, avec motaur is-bont (catagorie C). Volume de rangement: 3.955 time.

Capacité cortunant : selor la Capacité de la nountre. Capacité des douce : 20 os 70 litres.

largie en douare : 6,5 tx, Homologation CE : 8 pour quatre personnes, C pour six personnes.

Architects: Piorre Rodand, Constructour: GI, Composites, 900 route de la Benoîte, 83320 Carqueiranne, tét. 04.94.58.55.73, fax 04.54.58.55.92, e-mail: glocosgifictul-informet.fr. Informet: infoffigiocosp.ret

Prix et options

| et le moteur, couleur | |
|-------------------------------|-----------|
| de coque su choix: | 38500 C |
| Version navigable sano emmon. | agements. |
| ni voltes et moteur: | 30900€ |
| Version coque nue poetile: | 24400 € |

Un Djargo biquite sera disposible à partir d'avet 2004, tout comme une version -écule- avec 5 couchettes et bloc-cuisine contral.

Principales options

| CORNER SECRETARIA MARINE PROPERTY. | |
|-------------------------------------|---------|
| sur envisions) | 5470 € |
| Insubmonibiliti: | 1,500 € |
| Quibe relevable: | 5500 € |
| Plan de pont -race- train à bôles, | |
| accestifiage complet pour | |
| spi symittique, quatre winches) | 1370 € |
| Accestitiage sax asymétrique: | 180 € |
| Spi symetrique ORC ou HN 52 m² | |
| (sever tangure): | 1463 € |
| Spi symitolique 62 m², evec tangon: | 1795 € |
| Spi asymitrique 50 m²: | 1310 € |
| Femure de moullage avec sous-barbe | 245 € |
| Moteur in-band Yanmar 1 GM 10: | 7800 € |
| Moteur hors-bord 6 chevaux | 1000 |
| et choise: | 1879 € |
| Mise à l'essu, militage et réglage | |
| à Corquetranne: | .600 € |
| 3.8 | |
| Prix du bateous ensayé: | 1153 C |
| | |

Disch d'availles, sons sincon

| Coractéristiques techniques comparées | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| | 604160 | SUPOR CAUN 7.50 | FIRST 240 SPRINT | BDPG4.710 |
| Langueur couper | 7,58 m | 7.45 m | 2,40 m | 7,55 m |
| Fiettaisee | 7,50 m | 6,72.00 | 7.35 m | 7,50 m |
| Linguar | Me Live | 2.56 m | 2740 | 2,60 m |
| Trant Colu | 1,79,1,25 to 0,991,76 m | 1.66 m | 1.45 or 0.85 1.85 m | 3,35 or 1,80 m |
| Volum | 新始 时 | 50:50 m² | 国际企业的 | 60 ml |
| Déglacement | 1.691 | 1,141 | 1,301 | 1,50-1 |
| Coochettes | 4 | 2.4 | 4 | 94.0 |
| Matshine | polyester. | hels-lipexy | polymiller | Assetting English Appen |
| Categorie | Best | B-64.0 | Test Co. | NAME OF TAXABLE PARTY. |
| Architecte | Robert | J.F. Magain | Groupe Finot | Read |
| Chartier | QL Composites | IF Magnet | Binches | Between Report |
| Prix the | 38 100 C (m/) | 38500 € (sw) | 41.065 C | 30,000 ((mm) |

Points forts

- Stabilité, maniabilité, qualités évolutives.
- * Performances.
- * Insubmersibilité (option).
- Plan de pont.

Points faibles

- * Peu de sensations de barre.
- Confort limité (cuisine et position barreur).
- rt Rout glissant.

Django

Le swing a la portee de tous

Les chiffres de Volles et Voillers

VITESSES MESURÉES"

(*) Albania manumini prez la GPS Barrera SJ, per respect au vent sia



Mer agitée, Vent neel 15 resud Volture : grand-volte, seient.

VOLUMES DE RANGEN



VOLUME SONORE AU MO

